

the **e** senses

e-Sense **Active**

Fordeler

e-Sense **Active – Kontorlandskap med personlig belysning**


- Mulighet for individuell styring og tenning/slukking
- Automatisk slukking etter siste tilstedeværelse
- Automatisk regulering av lysnivå ved bruk av bord som reguleres i høyden
- Alle funksjoner integrert i armaturen
- Enkel å programmere med fjernkontroll

e-Sense **Active – Kontorlandskap med innfelt belysning**

- Jevn belysning i hele rommet uavhengig av hvor mye dagslys som kommer inn
- Automatisk tenning/slukking via sensorer i armaturene
- Manuell styring ved behov ved hjelp av impulsbryter

e-Sense **Active – Individuelle kontorer med personlig belysning**

- Energibesparing
- Mulighet for personlig belysningsnivå
- Rask installering (bare å koble til strømmettet)
- Enkel å styre og programmere med fjernkontroll
- Alle funksjoner integrert i armaturen




e-Sense **Active**

e-Sense Active er et enkelt styresystem der sensoren har tre ulike oppgaver: tilstedeværelsesdetektering, dagslysstyring og IR-mottaker for programmering. Armaturene er utstyrt med integrert styring og er lette å installere.



Energibesparing \leq

30%



e-Sense **Active** – Kontorlandskap med innfelt belysning

Systemet kan stilles inn på lys ved tilstedeværelse og lavt lysnivå ved fravær. Soneinndeling av belysningen etter vinduer og himmelretning gir rett mengde lys ved arbeidsområdet og sparer energi. Med en masterarmatur plassert ved et vindu og tilkoblede armaturer fordelt langs vindusrekken og lenger inne i lokalet, kompenseres den lavere dagslysmengden lenger inne i lokalet. Hvis vindusrekken er regulert til 40 % nivå, følger den indre belysningen etter med 70 % nivå – altså +30 % offset – noe som gir en jevn belysning over hele arealet.



TILSTEDEVÆRELSESSTYRING



DAGSLYSSTYRING



FRAVÆRSDEMPING
MED SLUKKING



OFFSET



MANUELL STYRING




FJERNKONTROLL



Energibesparing \leq

60%



e-Sense **Active** – Kontorlandskap med personlig belysning

Systemet programmeres enkelt ved hjelp av fjernkontroll og kan innstilles på en konstant grunnbelysning på 1, 10, 30 eller 50 % ved de arbeidsplassene som ikke er i bruk for øyeblikket. Sentralslukking etter arbeidstid innebærer ytterligere energibesparing. Ved bord som kan reguleres i høyden, regulerer e-Sense Active belysningsnivået automatisk etter bordets høyde.



Energibesparing \leq


60%



e-Sense **Active – Individuelle kontorer med personlig belysning**

Armaturen har en multisensor som registrerer bevegelsene i rommet, måler dagslyset som kommer inn, og tilpasser lysmengden etter dette. Lyset kan reguleres til ønsket nivå ved hjelp av en impulsbryter, snorbryter eller fjernkontroll.

Kombinasjonen av tilstedeværelsessensor, lyssensor og regulerbare drivere gir mange ulike valgmuligheter.



- DALI
- Vindusrekke
- Korridorrekke (30 % offset)

Tilbehør

Fjernkontroll for programmering	86414
Fjernkontroll	86415

FAGERHULT